IMPACT F2 3260 AFR

Baignoire 58 7/8” x 31 7/8” x 23 1/8”



OPTIONS

COULEUR(S)	CONFIGURATION(S)	DIMENSIONS(S)	SYSTÈME(S)
Blanc	Drain à l’extrémité	60 x 32	Activ-Air
		66 x 34	Mass-Air
			Sans système

APERÇU

- Surface acrylique résistante aux taches et à la décoloration
- Baignoire autoportante qui permet plus de flexibilité
- Disponible en configuration de drain à l’extrémité pour s’adapter à l’aménagement spécifique de votre salle de bain
- Fond surélevé (AFR) permettant aux tuyaux d’être acheminés sans percer le sol ni déplacer le drain
- Comprend des pieds de mise à niveau pour faciliter l’installation

PARTICULARITÉS

- Type d’installation : Autoportante
- Fond surélevé : Oui
- Matériel : Acrylique
- Garantie résidentielle : 25
- Garantie commerciale : 1 an

Produits Neptune

ICC ES C PMG


Produits Neptune

Baignoire 58 7/8” x 31 7/8” x 23 1/8”

Produits Neptune Rouge

Impact F2 3260

Bain



Pattes ajustables
Fond surélevé (AFR)

*Toutes ces dimensions sont approximatives et sujettes à changements sans préavis.
Veuillez vous référer au guide d’installation avant d’installer l’unité.


Produits Neptune

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Baignoire 58 7/8” x 31 7/8” x 23 1/8”


DIMENSIONS

LONGUEUR	LONGUEUR INT. CUVE	LARGEUR	LARGEUR INT. CUVE	HAUTEUR
58 7/8”	41 1/2”	31 7/8”	17 3/4”	23 1/8”
HAUTEUR INT. CUVE	**LARGEUR DU SEUIL**	**LARGEUR DU REBORD**	**POIDS**	**DIMENSION DU DRAIN**
15 1/2”	4”	4”	130.07 Lbs	2”
LONGUEUR EMBALLÉ	**LARGEUR EMBALLÉ**	**HAUTEUR EMBALLÉ**		
61”	33”	25”		



Air

Inclus : 12 micro-jets, un souffleur Optima 750W (1 1/2 h.p.) avec élément chauffant (300W), une extension de turbine de 72” et un contrôle électronique à distance.



Mass-Air

Inclus : 12 injecteurs Mass-Air, un souffleur Optima 750W (1 1/2 h.p.) avec élément chauffant (300W), extension de turbine de 72” et un contrôle électronique à distance.

Projet:

Contracteur:

Représentant:

Date:


Tel:


Notes:


Produits Neptune
Rouge

Impact F2 3260

Bain







Pattes ajustables
Fond surélevé (AFR)

*Toutes ces dimensions sont approximatives et sujettes à changements sans préavis.
Veuillez vous référer au guide d'installation avant d'installer l'unité.

IMPACT F2 3466 AFR

Baignoire 65 3/4” x 34 1/4” x 23”



OPTIONS

COULEUR(S)	CONFIGURATION(S)	DIMENSIONS(S)	SYSTÈME(S)
Blanc	Drain à l’extrémité	60 x 32	Activ-Air
		66 x 34	Mass-Air
			Sans système

APERÇU

- Surface acrylique résistante aux taches et à la décoloration
- Baignoire autoportante qui permet plus de flexibilité
- Disponible en configuration de drain à l’extrémité pour s’adapter à l’aménagement spécifique de votre salle de bain
- Fond surélevé (AFR) permettant aux tuyaux d’être acheminés sans percer le sol ni déplacer le drain
- Comprend des pieds de mise à niveau pour faciliter l’installation

PARTICULARITÉS

- Type d’installation : Autoportante
- Fond surélevé : Oui
- Matériel : Acrylique
- Garantie résidentielle : 25
- Garantie commerciale : 1 an

Produits Neptune

ICC ES C PMG


Produits Neptune

Baignoire 65 3/4” x 34 1/4” x 23”

Produits Neptune Rouge

Impact F2 3466

Bain



Pattes ajustables
Fond surélevé (AFR)

*Toutes ces dimensions sont approximatives et sujettes à changements sans préavis.
Veuillez vous référer au guide d’installation avant d’installer l’unité.

Produits Neptune


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Baignoire 65 3/4” x 34 1/4” x 23”

DIMENSIONS


LONGUEUR	LONGUEUR INT. CUVE	LARGEUR	LARGEUR INT. CUVE	HAUTEUR
65 3/4”	48 3/8”	34 1/4”	18 7/8”	23”
HAUTEUR INT. CUVE	**LARGEUR DU SEUIL**	**LARGEUR DU REBORD**	**POIDS**	**DIMENSION DU DRAIN**
15 1/2”	4”	4”	145.51 Lbs	2”
LONGUEUR EMBALLÉ	**LARGEUR EMBALLÉ**	**HAUTEUR EMBALLÉ**		
68”	37”	25”		

SYSTÈMES



Air

Inclus : 12 micro-jets, un souffleur Optima 750W (1 1/2 h.p.) avec élément chauffant (300W), une extension de turbine de 72” et un contrôle électronique à distance.



Mass-Air

Inclus : 12 injecteurs Mass-Air, un souffleur Optima 750W (1 1/2 h.p.) avec élément chauffant (300W), extension de turbine de 72” et un contrôle électronique à distance.

Projet:

Contracteur:

Représentant:

Date:


Tel:


Notes:


Produits Neptune
Rouge

Impact F2 3466

Bain







Pattes ajustables
Fond surélevé (AFR)

*Toutes ces dimensions sont approximatives et sujettes à changements sans préavis.
Veuillez vous référer au guide d'installation avant d'installer l'unité.