

Caractéristiques

- Robinet de cuisine monocommande avec douchette cachée extensible et ergonomique
- Construction robuste en acier inoxydable
- Cartouche à disque en céramique
- Douchette à 2 fonctions : jet régulier ou jet rinçage
- Tuyaux d'alimentation d'eau flexible en nylon de 9.5 mm (3/8")
- Bec pivotant sur 360°
- Boyau en nylon de 1524 mm (60") de haute qualité
- Valves anti-retour intégrées
- Installation monotrou
- Système d'installation rapide

Débit maximal

- 6.6 L/m (1.75 gpm)

Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;



CSA B125.1
ASME A112.18.1
ICC A117.1



Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

Couleurs (Finis)


- Chrome : KF1967-110
- Inox PVS* : KF1967-130
- Noir mat : KF1967-160

*Fini PVS : Précipitation de vapeur solide

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

Dimensions du produit :



Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

Kalia

MASIMO surfer^{MD}

KF1964

Robinet de cuisine monocommande

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques

- Robinet de cuisine monocommande avec douchette extensible et ergonomique
- Construction robuste en zinc
- Cartouche à disque en céramique
- Douchette à 2 fonctions : jet régulier ou jet rinçage
- Tuyaux d'alimentation d'eau flexible en nylon de 9.5 mm (3/8")
- Bec pivotant sur 360°
- Boyau en nylon de 1524 mm (60") de haute qualité
- Valves anti-retour intégrées
- Installation monotrou
- Système d'installation rapide

Débit maximal

- 8,3 L/min (2,2 gpm)

Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;



CSA B125.1
ASME A112.18.1
ICC A117.1



Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

Couleurs (Finis)


- Chrome : KF1964-110
- Inox PVS* : KF1964-130
- Noir mat : KF1964-160

*Fini PVS : Précipitation de vapeur solide

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

Dimensions du produit :



Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

Kalia

1355, 2^e Rue, Parc industriel
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

T 418 387-9090
1 877 GO-KALIA (1 877 465-2542)
F 418 387-9089

KaliaStyle.com



Caractéristiques

- Robinet de cuisine monocommande avec douchette cachée extensible et ergonomique
- Construction robuste en zinc
- Cartouche à disque en céramique
- Douchette à 2 fonctions : jet régulier ou jet rinçage
- Tuyaux d'alimentation d'eau flexible en nylon de 9.5 mm (3/8")
- Bec pivotant sur 360°
- Boyau en nylon de 1524 mm (60") de haute qualité
- Valves anti-retour intégrées
- Installation monotrou
- Système d'installation rapide

Couleurs (Finis)

- Chrome : KF1963-110
- Inox PVS* : KF1963-130
- Noir mat : KF1963-160

*Fini PVS : Précipitation de vapeur solide

Débit maximal

- 6.6 L/m (1.75 gpm)

Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;



CSA B125.1
ASME A112.18.1
ICC A117.1




Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

Dimensions du produit :



Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

KF1548

Robinet de cuisine monocommande

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques


- Construction en laiton massif
- Cartouche à disque de céramique
- Douchette magnétique à 2 fonctions avec bouton à bascule
- Bec flexible et amovible à ressort avec boyau de nylon à l'intérieur pour une grande liberté de mouvement
- Tuyaux d'alimentation de nylon flexible 3/8"
- Bec pivotant sur 360°
- Installation monotrou

Couleurs (Finis)

- Chrome : KF1548-110
- Inox PVS* : KF1548-130

Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;



Débit maximal

- 8.3 litres/min. (2.2 gallons/min.)

*Fini PVS : Précipitation de vapeur solide




Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

Dimensions du produit :



Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

Kalia

FORGE^{MD} TYPE R

KF2274-XXX*

Robinet de cuisine monocommande

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques

- Robinet de cuisine monocommande avec douchette cachée extensible et ergonomique
- Construction robuste en acier inoxydable 304
- Cartouche à ouverture séquentielle
- Douchette à 2 fonctions : jet régulier ou jet rinçage
- Boyaux d'alimentation d'eau flexibles en nylon de 9.5 mm (3/8")
- Bec pivotant sur 360°
- Boyau en nylon de 1778 mm (70") de haute qualité
- Valves anti-retour intégrées
- Installation monotrou
- Système d'installation rapide
- Contrepoids sans vis

Couleurs (Finis)*

- Chrome: KF2274-110
- Inox PVS**: KF2274-130
- Noir mat: KF2274-160
- Bronze doux PVS**: KF2274-185

**Fini PVS : Précipitation de vapeur solide

Débit maximal

- 6.6 L/min (1.75 gpm) à 60 psi

Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;



CSA B125.1
ASME A112.18.1
ICC A117.1




Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.


GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

Dimensions du produit :



Diamètre du trou requis:
35 mm (1 3/8") à 38 mm (1 1/2")



Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

Kalia

1355, 2^e Rue, Parc industriel
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

T 418 387-9090
1 877 GO-KALIA (1 877 465-2542)
F 418 387-9089

KaliaStyle.com



KF1751

Robinet de cuisine monocommande

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques

- Construction en laiton massif
- Cartouche à disque de céramique
- Douchette magnétique à 2 fonctions avec bouton à bascule
- Bec flexible et amovible pour une liberté de mouvement optimale en PVC noir résistant aux rayons UV
- Tuyaux d'alimentation de nylon flexible 3/8"
- Bec pivotant sur 360°
- Installation monotrou

Couleurs (Finis)

- Chrome : KF1751-**110**
- Inox PVS* : KF1751-**130**
- Chrome et poignée noire : KF1751-**150**
- Inox PVS* et poignée noire : KF1751-**170**

Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes :



CSA B125.1
ASME A112.18.1
ICC A117.1



SansPlomb

Débit maximal

- 8.3 litres/min. (2.2 gallons/min.)

**Fini PVS : Précipitation de vapeur solide*

Notes d'installation


L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**



Dimensions du produit :



Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.



Kalia
HISTOIRES D'EAU™

1355, 2^e Rue, Parc industriel
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

T 418 387-9090
1 877 GO-KALIA (1 877 465-2542)
F 418 387-9089

KaliaStyle.com



KF1268

Robinet de cuisine monocommande

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques

- Construction en laiton massif
- Cartouche à disque de céramique
- Douchette rétractable ergonomique à 2 fonctions : jet régulier ou jet rinçage
- Tuyaux d'alimentation d'eau flexible en nylon de 9.5 mm (3/8")
- Bec pivotant sur 90°
- Tuyau 60" en nylon de haute qualité avec joint rotatif
- Installation monotrou
- Valves anti-retour intégrées
- Système d'installation rapide

Couleurs (Finis)

- Chrome : KF1268-110
- Inox PVS : KF1268-130

*Fini PVS : Précipitation de vapeur solide

Débit maximal

- 8.3 L/min (2.2 gpm)

Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;



CSA B125.1
ASME A112.18.1
ICC A117.1



SansPlomb




Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

Dimensions du produit :



Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.